Tamaiosa = Muscat blanc à petits





Collection Vassal-Montpellier

555Mtp24

Cl 4
8 A 13
Tamaiosa
555 Mtp 24

Cl 4 Pl 8 A 13

Tamaiosa

semble Mr de Frontignan CN







Tamaiosa

Désignation :

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 13

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 28-8-1958 P. ${}_{\text{IR}}$: 3
+2

Charge :

s. 1 3

~~2~~

~~3~~

~~4~~ Cortes

~~5~~

Désignation : Tamaiosa

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 13

Vigueur : 1

Date de mâturité : 4. 17. 8.59

Charge : P: 0 +1

S. 1 3

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Tamaiosa = M. de Font.

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturite 1. 8.60

Charge :

S. 1 4 0

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Tamaïosa

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 8 A 13 Côté ....

	Nombre total	D A T E S 17/3	20/3						5
1 1	4	1	3	×					
2									
3 ~~5~~									
5 ~~4~~									
~~5~~									

D le 20-3-58 . I^e

~~4~~ 3

Tamaiosa

Année 1959

N° Clos Pl 8 A 13 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	D A T E S ~~4~~ 3	12, 3					
1	5	~~3~~	3	~				
~~2~~								
~~3~~								
~~4~~								
~~5~~								

D le 12-3-59 - 4

Année 1960

N° . Cl. 4 Pl. 8. A. 13 Planche Zamaiosa . . . . . Côté . . . . .

	Nombre	DATES							
	Total	7+3							
1	4	2	×						
~~2~~ X									
Coulée → 3									
~~4~~ X									
Coulée → 5						D le	7-3-60 x		
							-3		

Tamaiosa

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche 8 Côté A N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1[re] - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation: Tamaissa

VASSAL 4 Planche 8 côté A N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9. Peft

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation : Tamaiosa

VASSAL Cl4 Planche 8 côté A N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

N° ordre

Désignation Tamaïosa -

VASSAL planche 8 côté A N° 13 souche (1) 2 3 4 5.
ee 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ~~4~~ - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. lég
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté [ink blot]
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux ~~4~~ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ~~7~~ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vat

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

Camaisa

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl 4 planche 8 côté A N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 4. 26.8.58

Dénomination ....Tamaiasa...............

Planche .... côté .... Rang 6.8.A.13.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....8 cm.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) ley, autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11 64

N° d'ordre : . . . . Désignation: . . . Camaiosa. . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl.4 . . Vas. . Pl. 8 A 13 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . (1) – (2) – 3.

9 – L_1/ L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – (8).

16 – Dents : Forme . . . . . (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – 2 – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . (1) – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – (2) – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – (3).

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Rennes 58.